

Umfrage zum Thema

«Depression – was weiss die Schweiz darüber?»

Basisdaten aus der Bevölkerung

Befragungszeitraum	Oktober 2010
Befragte Personen	714
Grundgesamtheit	Schweizer ab 18 Jahren, repräsentativ für D-CH und W-CH
Befragungsart	Persönliche Telefon-Interviews
Realisation	GfS-Zürich, Markt & Sozialforschung

Im Auftrag der: Werner Alfred Selo Stiftung

GfS-ZÜRICH MARKT- & SOZIALFORSCHUNG

Frage: DEP1

Was sagt Ihnen der Begriff Depression?
Antworten vorgelesen

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
Ich kenne den Begriff vom Hören	80 11%	51 10%	29 14%	45 13%	35 10%	28 11%	33 10%	19 13%	23 13%	34 11%	23 10%
Ich weiss, was es bedeutet	233 33%	165 33%	68 32%	141 40%	92 26%	87 35%	96 29%	50 35%	61 34%	107 35%	65 29%
Ich kenne die Symptome und den Verlauf einer Depression	123 17%	85 17%	38 18%	59 17%	64 18%	43 17%	59 18%	21 15%	35 19%	50 16%	38 17%
Ich kenne persönlich Menschen, die an einer Depression leiden	271 38%	195 39%	76 36%	104 29%	167 46%	88 36%	135 41%	48 34%	60 33%	116 37%	95 43%
noch nie gehört	4 1%	2 0%	2 1%	2 1%	2 1%	0 0%	2 1%	2 1%	0 0%	2 1%	2 1%
keine Antwort	3 0%	2 0%	1 0%	3 1%	0 0%	1 0%	1 0%	1 1%	2 1%	1 0%	0 0%
Total der Befragten	714 100%	500 100%	214 100%	354 100%	360 100%	247 100%	326 100%	141 100%	181 100%	310 100%	223 100%

Depression / 10731 / Oktober 2010

Vergleiche der Spaltenanteile^b

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ			
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land	
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Ich kenne den Begriff vom Hören	.			B								
Ich weiss, was es bedeutet	.											
Ich kenne die Symptome und den Verlauf einer Depression	.				A							
Ich kenne persönlich Menschen, die an einer Depression leiden	.											
noch nie gehört	.											
keine Antwort	.				a				a			a

Die Ergebnisse beruhen auf zweiseitigen Tests mit einem Signifikanzniveau von 0,05. Für jedes signifikante Paar wird die Erläuterung der Kategorie mit den kleineren Spaltenanteilen unter der Kategorie mit den größeren Spaltenanteilen angezeigt.

a. Diese Kategorie wird nicht in die Vergleiche einbezogen, da ihr Spaltenanteil gleich Null oder 1 ist.

b. Mit Hilfe der Bonferroni-Korrektur werden die Tests an alle paarweisen Vergleiche innerhalb einer Zeile der jeweils innersten Untertabelle angepasst.

GFS-ZÜRICH MARKT- & SOZIALFORSCHUNG

Frage: DEP2
 Wem würden Sie erzählen, dass Sie bei einem Psychologen oder einem Psychiater wegen einer Depression in Behandlung sind?
 Mehrfachantworten möglich
 Antworten nicht vorgelesen

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
Familienmitgliedern	532 75%	383 77%	149 70%	264 75%	268 74%	193 78%	246 75%	93 66%	135 75%	228 74%	169 76%
Freunden	274 38%	208 42%	66 31%	106 30%	168 47%	112 45%	131 40%	31 22%	68 38%	117 38%	89 40%
Anderer	47 7%	25 5%	22 10%	23 6%	24 7%	14 6%	23 7%	10 7%	12 7%	17 5%	18 8%
niemandem	42 6%	22 4%	20 9%	27 8%	15 4%	16 6%	11 3%	15 11%	13 7%	19 6%	10 4%
Arbeitskollegen	32 4%	29 6%	3 1%	18 5%	14 4%	13 5%	17 5%	2 1%	12 7%	10 3%	10 4%
im Prinzip allen	28 4%	24 5%	4 2%	8 2%	20 6%	7 3%	18 6%	3 2%	5 3%	13 4%	10 4%
weiss nicht / keine Antwort	17 2%	9 2%	8 4%	10 3%	7 2%	3 1%	5 2%	9 6%	8 4%	7 2%	2 1%
Nachbarn	10 1%	6 1%	4 2%	4 1%	6 2%	2 1%	4 1%	4 3%	3 2%	4 1%	3 1%
Total aller Befragten	714 138%	500 141%	214 129%	354 130%	360 145%	247 146%	326 140%	141 118%	181 141%	310 134%	223 139%

Depression / 10731 / Oktober 2010

Vergleiche der Spaltenanteile^a

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Familienmitgliedern	.	B			A	C	C				
Freunden	.		A		A						
Andere	.		A	B				B			
niemandem	.										
Arbeitskollegen	.	B			A						
im Prinzip allen	.										
weiss nicht / keine Antwort	.							A B			
Nachbarn	.										

Die Ergebnisse beruhen auf zweiseitigen Tests mit einem Signifikanzniveau von 0.05. Für jedes signifikante Paar wird die Erläuterung der Kategorie mit den kleineren Spaltenanteilen unter der Kategorie mit den größeren Spaltenanteilen angezeigt.

a. Mit Hilfe der Bonferroni-Korrektur werden die Tests an alle paarweisen Vergleiche innerhalb einer Zeile der jeweils innersten Untertabelle angepasst.

GFS-ZÜRICH MARKT- & SOZIALFORSCHUNG

Frage: DEP3

Bewerten Sie folgende Aussagen

Skala von trifft sicher nicht zu (=1) bis trifft sicher zu (=4)

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
Jeder ist für seine seelische Gesundheit selber verantwortlich	Mittelwert 3.6 705	3.6 496	3.7 209	3.6 350	3.7 355	3.6 247	3.7 324	3.6 134	3.7 179	3.6 304	3.6 222
Psychische Krankheiten können alle betreffen	Mittelwert 2.9 671	2.9 471	2.9 200	2.9 332	2.9 339	2.9 236	2.9 306	2.9 129	2.9 172	2.9 288	2.9 211
Depressionen können Migräne auslösen und umgekehrt	Mittelwert 2.7 691	2.8 481	2.5 210	2.7 338	2.7 353	2.8 238	2.6 318	2.7 135	2.6 171	2.7 302	2.7 218
Psychische Krankheiten sind heute mit Behandlung heilbar	Mittelwert 3.2 634	3.2 453	3.2 181	3.3 311	3.2 323	3.2 223	3.2 290	3.1 121	3.3 153	3.2 279	3.2 202
Etwas fünf Prozent der Bevölkerung leiden an Depressionen	Mittelwert 3.1 556	3.1 394	3.0 162	3.1 276	3.1 280	3.2 205	3.1 252	3.1 99	3.1 132	3.1 238	3.2 186

Vergleiche der Spaltenmittel^a

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Jeder ist für seine seelische Gesundheit selber verantwortlich Psychische Krankheiten können alle betreffen Depressionen können Migräne auslösen und umgekehrt Psychische Krankheiten sind heute mit Behandlung heilbar Etwa fünf Prozent der Bevölkerung leiden an Depressionen	.	B	.	.	.	(A)	(B)	A	(A)	(B)	(C)

Die Ergebnisse beruhen auf zweiseitigen Tests, wobei gleiche Varianzen mit einem Signifikanzniveau von 0.05 angenommen werden. Für jedes signifikante Paar wird die Erläuterung der kleineren Kategorie unter der Kategorie mit dem größeren Mittelwert angezeigt.

a. Mit Hilfe der Bonferroni-Korrektur werden die Tests an alle paarweisen Vergleiche innerhalb einer Zeile der jeweils innersten Untertabelle angepasst.

GFS-ZÜRICH MARKT- & SOZIALFORSCHUNG

Frage: DEP4

Was denken Sie, wo liegen die Ursachen einer psychischen Erkrankung?

Mehrfachantworten möglich

Antworten nicht vorgelesen

	Total	Region			Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH		Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
Anderes	328	233	95	151	177	102	172	54	67	148	113	
	46%	47%	44%	43%	49%	41%	53%	38%	37%	48%	51%	
Arbeitssituation, Wirtschaft	306	211	95	156	150	112	139	55	72	126	108	
	43%	42%	44%	44%	42%	45%	43%	39%	40%	41%	48%	
gefühlskalte Umwelt, Gesellschaft	253	169	84	121	132	87	121	45	63	111	79	
	35%	34%	39%	34%	37%	35%	37%	32%	35%	36%	35%	
Vererbung	131	84	47	54	77	33	73	25	32	72	27	
	18%	17%	22%	15%	21%	13%	22%	18%	18%	23%	12%	
Kindheit und Erziehung	116	86	30	53	63	39	54	23	34	51	31	
	16%	17%	14%	15%	18%	16%	17%	16%	19%	16%	14%	
Einsamkeit	86	53	33	46	40	31	38	17	17	38	31	
	12%	11%	15%	13%	11%	13%	12%	12%	9%	12%	14%	
Stoffwechselstörung	45	18	27	19	26	9	24	12	11	22	12	
	6%	4%	13%	5%	7%	4%	7%	9%	6%	7%	5%	
weiss nicht / keine Antwort	30	21	9	22	8	10	7	13	10	11	9	
	4%	4%	4%	6%	2%	4%	2%	9%	6%	4%	4%	
Wohlstand	30	22	8	13	17	9	14	7	13	5	12	
	4%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	5%	7%	2%	5%	
Orientierungslosigkeit	23	15	8	12	11	8	10	5	7	9	7	
	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	3%	3%	
mangelnder Wille, Verweigerung	18	6	12	13	5	6	11	1	6	7	5	
	3%	1%	6%	4%	1%	2%	3%	1%	3%	2%	2%	
Total aller Befragten	714	500	214	354	360	247	326	141	181	310	223	
	191%	184%	209%	186%	196%	181%	203%	182%	183%	194%	195%	

Depression / 10731 / Oktober 2010

Vergleiche der Spaltenanteile^a

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Anderes	.					A C					A
Arbeitsituation, Wirtschaft	.										
gefühlskalte Umwelt, Gesellschaft	.				A					C	
Vererbung	.										
Kindheit und Erziehung	.										
Einsamkeit	.										
Stoffwechselstörung	.		A								
weiss nicht / keine Antwort	.				B						
Wohlstand	.									B	
Orientierungslosigkeit	.										
mangelnder Wille, Verwechlichung	.										

Die Ergebnisse beruhen auf zweiseitigen Tests mit einem Signifikanzniveau von 0,05. Für jedes signifikante Paar wird die Erläuterung der Kategorie mit den kleineren Spaltenanteilen unter der Kategorie mit den größeren Spaltenanteilen angezeigt.

a. Mit Hilfe der Bonferroni-Korrektur werden die Tests an alle paarweisen Vergleiche innerhalb einer Zeile der jeweils innersten Untertabelle angepasst.

GFS-ZÜRICH MARKT- & SOZIALFORSCHUNG

Frage: DEPS
 Warum glauben Sie, haben einige Leute Ihrer Meinung nach Probleme mit Menschen mit einer Depression?
 Mehrfachantworten möglich
 Antworten nicht vorgelesen

	Total	Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
		DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
Man versteht nicht, was Menschen mit Depressionen erleben und fühlen	262	160	102	119	143	94	116	52	61	113	88
Man hat Angst, etwas falsch zu machen	37%	32%	48%	34%	40%	38%	36%	37%	34%	36%	39%
Anderes	220	162	58	108	112	82	103	35	59	95	66
	31%	32%	27%	31%	31%	33%	32%	25%	33%	31%	30%
Menschen mit Depression verhalten sich ungewohnt und sind wenig zugänglich	219	162	57	102	117	65	116	38	57	95	67
weiss nicht / keine Antwort	31%	32%	27%	29%	33%	26%	36%	27%	31%	31%	30%
Das Thema ist ein gesellschaftliches Tabu	77	61	16	28	49	19	40	18	16	36	25
Menschen mit Depression sind nicht voll arbeitsfähig	11%	12%	7%	8%	14%	8%	12%	13%	9%	12%	11%
	68	48	20	34	34	17	27	24	19	25	24
	10%	10%	9%	10%	9%	7%	8%	17%	10%	8%	11%
	58	46	12	36	22	20	29	9	16	23	19
	8%	9%	6%	10%	6%	8%	9%	6%	9%	7%	9%
	8	7	1	4	4	4	3	1	3	3	2
	1%	1%	0%	1%	1%	2%	1%	1%	2%	1%	1%
Total aller Befragten	714	500	214	354	360	247	326	141	181	310	223
	128%	129%	124%	122%	134%	122%	133%	126%	128%	126%	130%

Depression / 10731 / Oktober 2010

Vergleiche der Spaltenanteile^a

	Total		Region		Geschlecht		Alter			Gemeinde Typ		
	(A)	.	DCH	WCH	Mann	Frau	-39	40-64	65+	Stadt	Agglo	Land
			(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Man versteht nicht, was Menschen mit Depressionen erleben und fühlen												
Man hat Angst, etwas falsch zu machen												
Anderes				A								
Menschen mit Depression verhalten sich ungewohnt und sind wenig zugänglich						A						
weiss nicht / keine Antwort					B							
Das Thema ist ein gesellschaftliches Tabu												
Menschen mit Depression sind nicht voll arbeitsfähig												
Die Ergebnisse beruhen auf zweiseitigen Tests mit einem Signifikanzniveau von 0.05. Für jedes signifikante Paar wird die Erläuterung der Kategorie mit den kleineren Spaltenanteilen unter der Kategorie mit den größeren Spaltenanteilen angezeigt.												

a. Mit Hilfe der Bonferroni-Korrektur werden die Tests an alle paarweisen Vergleiche innerhalb einer Zeile der jeweils innersten Untertabelle angepasst.